

PRODUCT **CATALOGUE**

For better living!



www.e-quickly.it





*Vi portiamo prodotti
di alta' qualita' per
la tua casa e il tuo giardino*

LED



SOLARE



SPINOTTERIA





LED COLLECTION



Linea Classic



Linea Filament



Linea Flood Light



Linea Pannelli



Linea Batten



Linea Tubi



il LED che parla chiaro



il LED che parla chiaro

CONSUMO

indica il consumo di energia elettrica espresso in WATT per ore di lavoro. La tecnologia LED offre un consumo di energia elettrica estremamente basso a parità di efficienza luminosa.

EFFICIENZA LUMINOSA

indica l'equivalenza di consumo di energia elettrica espresso in WATT di una tradizionale lampadina ad incandescenza. A parità di resa luminosa la lampadina LED ha un consumo di sette volte inferiore alla lampadina tradizionale.



Consuma

8W

Illumina per

60W



LED

4000K

LUCE NATURALE

E27

**attacco
GRANDE**

720lm

E27

**attacco
GRANDE**

TONALITA' DI COLORE

la tonalità di colore della luce espressa in KELVIN viene chiaramente indicata grazie all'utilizzo di diversi colori nel design dell'imballo in sincronia con il colore sull'attacco della lampadina stessa.

720lm

RESA LUMINOSA

indica la potenza luminosa espressa in LUMEN

ATTACCO

indica la tipologia di attacco del prodotto

A60 8W 720 Lumen



equivalente a **60W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensioni: 60x108mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1001**
EAN: **8056358745621**
POTENZA: **8W**
LUMEN: **720lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745628



ARTICOLO: **Q-1002**
EAN: **8056358745638**
POTENZA: **8W**
LUMEN: **720lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745635



ARTICOLO: **Q-1003**
EAN: **8056358745645**
POTENZA: **8W**
LUMEN: **720lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745642

dimensioni prodotto:

h: 108mm
Ø: 60mm


peso:
50gr



dimensioni imballo:

l: 24cm
a: 32cm
p: 62cm


peso:
6.3kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
129kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 18

A60 10W 900 Lumen





equivalente a **70W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E27


fascio:  230°

dimensioni:  60x108mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

moq:  100 pcs.

sottoimballo:  10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1004**
 EAN: **8056358745652**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**



18056358745659



ARTICOLO: **Q-1005**
 EAN: **8056358745669**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**



18056358745669



ARTICOLO: **Q-1006**
 EAN: **8056358745676**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**



18056358745673

dimensioni prodotto:

h: 108mm
Ø: 60mm


peso:
 50gr



dimensioni imballo:

l: 24cm
a: 32cm
p: 62cm


peso:
 6.3kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 129kg






LED COLLECTION



Linea Classic



A60 **12W 1080 Lumen**equivalente a **90W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E27fascio:  230°dimensioni:  60x112mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1007**
 EAN: **8056358745683**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN: **1080lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**



18056358745680



ARTICOLO: **Q-1008**
 EAN: **8056358745690**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN: **1080lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**





18056358745690



ARTICOLO: **Q-1009**
 EAN: **8056358745706**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN: **1080lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **230°**
 BASE: **E27**



18056358745703

dimensioni prodotto:h: 112mm
Ø: 60mm**peso:**
55gr**dimensioni imballo:**l: 25cm
a: 32cm
p: 62cm**peso:**
6.8kg**dimensioni pallet:**l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
118kg**cartoni per strato = 3**
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

A60 15W 1350 Lumen



equivalente a **110W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensioni: 60x120mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1010**
EAN: **8056358745713**
POTENZA: **15W**
LUMEN: **1350lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745710



ARTICOLO: **Q-1011**
EAN: **8056358745720**
POTENZA: **15W**
LUMEN: **1350lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745727



ARTICOLO: **Q-1012**
EAN: **8056358745737**
POTENZA: **15W**
LUMEN: **1350lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745734

dimensioni prodotto:

h: 120mm
Ø: 60mm


peso:
55gr



dimensioni imballo:

l: 27cm
a: 32cm
p: 62cm


peso:
6.8kg



dimensioni pallet:

l: 150cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
118kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

Linea Classic 

LED COLLECTION



A60 18W 1620 Lumen



equivalente a **130W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensioni: 60x125mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1074**
EAN: **8056358745744**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745741



ARTICOLO: **Q-1075**
EAN: **8056358745751**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745758



ARTICOLO: **Q-1076**
EAN: **8056358745768**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358745765

dimensioni prodotto:

h: 125mm
Ø: 60mm


peso:
60gr



dimensioni imballo:

l: 28cm
a: 32cm
p: 62cm


peso:
7.4kg






dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
126kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

A65 **20W 1800 Lumen**equivalente a **140W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E27fascio:  230°dimensioni:  65x130mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1077**
EAN: **8056358746079**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358746076



ARTICOLO: **Q-1078**
EAN: **8056358746086**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**




18056358746083



ARTICOLO: **Q-1079**
EAN: **8056358746093**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358746090

dimensioni prodotto:**h:** 130mm
Ø: 65mm**peso:**
60gr**dimensioni imballo:****l:** 28cm
a: 35cm
p: 67cm**peso:**
7.4kg**dimensioni pallet:****l:** 160cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
126kg**cartoni per strato = 3**
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

P45 5W 450 Lumen



equivalente a **40W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 160°

dimensioni: 45x83mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1013**
 EAN: **8056358745775**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**



28056358745779



ARTICOLO: **Q-1014**
 EAN: **8056358745782**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**



28056358745786



ARTICOLO: **Q-1015**
 EAN: **8056358745799**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **160°**
 BASE: **E14**



38056358745790

dimensioni prodotto:

h: 83mm
Ø: 45mm


peso:
 25gr



dimensioni imballo:

l: 19cm
a: 25cm
p: 48cm


peso:
 3.7kg



dimensioni pallet:

l: 148cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 170kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42



P45 7.5W 680 Lumen



equivalente a **50W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 160°

dimensioni: 45x83mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1016**

EAN: **8056358745805**

POTENZA: **7.5W**

LUMEN: **680lm**

RA: **>80**

COLORE: **3000K**

FASCIO: **160°**

BASE: **E14**



18056358745802



ARTICOLO: **Q-1017**

EAN: **8056358745812**

POTENZA: **7.5W**

LUMEN: **680lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **160°**

BASE: **E14**



18056358745819



ARTICOLO: **Q-1018**

EAN: **8056358745829**

POTENZA: **7.5W**

LUMEN: **680lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **160°**

BASE: **E14**



18056358745826

dimensioni prodotto:

h: 83mm
Ø: 45mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 19cm
a: 25cm
p: 48cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 148cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
170kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

P45 10W 900 Lumen



equivalente a **70W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 220°

dimensioni: 45x88mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1065**

EAN: **8056358745836**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **3000K**

FASCIO: **220°**

BASE: **E14**



18056358745833



ARTICOLO: **Q-1066**

EAN: **8056358745843**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **220°**

BASE: **E14**



18056358745840



ARTICOLO: **Q-1067**

EAN: **8056358745850**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **900lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **220°**

BASE: **E14**



18056358745857

dimensioni prodotto:

h: 88mm
Ø: 45mm


peso:
30gr



dimensioni imballo:

l: 20cm
a: 25cm
p: 48cm


peso:
4.2kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
192kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

G45 7.5W 680 Lumen



equivalente a **50W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 160°

dimensioni: 45x83mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1019**
EAN: **8056358745867**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN: **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **160°**
BASE: **E27**



18056358745864



ARTICOLO: **Q-1020**
EAN: **8056358745874**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN: **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **160°**
BASE: **E27**



18056358745871



ARTICOLO: **Q-1021**
EAN: **8056358745881**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN: **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **160°**
BASE: **E27**



18056358745888

dimensioni prodotto:

h: 83mm
Ø: 45mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 19cm
a: 25cm
p: 48cm


peso:
3.7kg






dimensioni pallet:

l: 148cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
170kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

G45 **10W 900 Lumen**equivalente a **70W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E27fascio:  220°dimensioni:  45x88mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1068**
 EAN: **8056358745898**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **220°**
 BASE: **E27**



18056358745895



ARTICOLO: **Q-1069**
 EAN: **8056358745904**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **220°**
 BASE: **E27**



18056358745901



ARTICOLO: **Q-1070**
 EAN: **8056358745911**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **220°**
 BASE: **E27**



18056358745918

dimensioni prodotto:


h: 88mm
Ø: 45mm

peso:
 30gr

**dimensioni imballo:**


l: 20cm
a: 25cm
p: 48cm

peso:
 4.2kg

**dimensioni pallet:**

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 192kg







LED COLLECTION



Linea Classic



C37 5W 450 Lumen

equivalente a **40W** della lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E14fascio:  200°dimensioni:  37x98mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1022**
EAN: **8056358745928**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**



8 056358 745928



18056358745925



ARTICOLO: **Q-1023**
EAN: **8056358745935**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**



8 056358 745935



18056358745932



ARTICOLO: **Q-1024**
EAN: **8056358745942**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**



8 056358 745942



18056358745949

dimensioni prodotto:

h: 98mm
Ø: 37mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 22cm
a: 21cm
p: 40cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 147cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
236kg



cartoni per strato = 10
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 60

C37 7.5W 680 Lumen



equivalente a **50W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 200°

dimensioni: 37x112mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1025**
 EAN: **8056358745959**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN: **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**



18056358745956



ARTICOLO: **Q-1026**
 EAN: **8056358745966**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN: **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**



18056358745963



ARTICOLO: **Q-1027**
 EAN: **8056358745973**
 POTENZA: **7.5W**
 LUMEN: **680lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**



18056358745970

dimensioni prodotto:

h: 112mm
Ø: 37mm


peso:
 25gr



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 21cm
p: 40cm


peso:
 3.7kg



dimensioni pallet:

l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 199kg



cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

C37 10W 900 Lumen





equivalente a **70W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E14


fascio:  220°

dimensioni:  37x112mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

moq:  100 pcs.

sottoimballo:  10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1071**
 EAN: **8056358745980**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **220°**
 BASE: **E14**



18056358745987



ARTICOLO: **Q-1072**
 EAN: **8056358745997**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **220°**
 BASE: **E14**



18056358745994



ARTICOLO: **Q-1073**
 EAN: **8056358746000**
 POTENZA: **10W**
 LUMEN: **900lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **220°**
 BASE: **E14**



18056358746007

dimensioni prodotto:

h: 112mm
Ø: 37mm


peso:
 30gr



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 21cm
p: 40cm


peso:
 4.2kg



dimensioni pallet:

l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 225kg





cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

LED COLLECTION



Linea Classic



CT37 **5W 450 Lumen**equivalente a **40W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E14fascio:  200°dimensioni:  37x131mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1084**
 EAN: **8056358746192**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**



18056358746199



ARTICOLO: **Q-1085**
 EAN: **8056358746208**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**



18056358746205



ARTICOLO: **Q-1086**
 EAN: **8056358746215**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **200°**
 BASE: **E14**




18056358746212

dimensioni prodotto:


h: 131mm
Ø: 37mm

peso:
 25gr

**dimensioni imballo:**


l: 29cm
a: 21cm
p: 40cm

peso:
 3.7kg

**dimensioni pallet:**

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 199kg



cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

CT37 7.5W 680 Lumen



equivalente a **50W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E14

fascio: 200°

dimensioni: 37x150mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1087**
EAN: **8056358746017**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN: **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**



18056358746014



ARTICOLO: **Q-1088**
EAN: **8056358746024**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN: **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**



18056358746021



ARTICOLO: **Q-1089**
EAN: **8056358746031**
POTENZA: **7.5W**
LUMEN: **680lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **200°**
BASE: **E14**




18056358746038

dimensioni prodotto:

h: 150mm
Ø: 37mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 32cm
a: 21cm
p: 40cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 147cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
162kg



cartoni per strato = 10
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 40

GU10 5W 450 Lumen



equivalente a **40W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: GU10

fascio: 120°

dimensioni: 50x54mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1028**
 EAN: **8056358746376**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**



18056358746373



ARTICOLO: **Q-1029**
 EAN: **8056358746383**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**



18056358746380



ARTICOLO: **Q-1030**
 EAN: **8056358746390**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **450lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**



18056358746397

dimensioni prodotto:

h: 54mm
Ø: 50mm


peso:
 20gr



dimensioni imballo:

l: 13cm
a: 27cm
p: 53cm


peso:
 3.2kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 223kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

GU10 7W 630 Lumen



equivalente a **50W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: GU10

fascio: 120°

dimensioni: 50x54mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 100 pcs.

sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1031**
 EAN: **8056358746406**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **3000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**



18056358746403



ARTICOLO: **Q-1032**
 EAN: **8056358746413**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**



18056358746410



ARTICOLO: **Q-1033**
 EAN: **8056358746420**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 BASE: **GU10**



18056358746427

dimensioni prodotto:

h: 54mm
Ø: 50mm


peso:
 30gr



dimensioni imballo:

l: 13cm
a: 27cm
p: 53cm


peso:
 4.2kg



dimensioni pallet:




l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 293kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

GU10 10W 900 Lumen

equivalente a **70W** della lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  GU10fascio:  120°dimensioni:  50x54mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1034**
EAN: **8056358746437**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **120°**
BASE: **GU10**



18056358746434



ARTICOLO: **Q-1035**
EAN: **8056358746444**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
BASE: **GU10**



18056358746441



ARTICOLO: **Q-1036**
EAN: **8056358746451**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
BASE: **GU10**



18056358746458

dimensioni prodotto:

h: 54mm
Ø: 50mm




peso:
30gr

dimensioni imballo:

l: 13cm
a: 27cm
p: 53cm


peso:
4.2kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
293kg







cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

LED COLLECTION



Linea Classic



GU10 60° **5W 450 Lumen**equivalente a **40W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  GU10fascio:  60°dimensioni:  50x54mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1037**
EAN: **8056358746468**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **60°**
BASE: **GU10**



18056358746465



ARTICOLO: **Q-1038**
EAN: **8056358746475**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **60°**
BASE: **GU10**



18056358746472



ARTICOLO: **Q-1039**
EAN: **8056358746482**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **450lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **60°**
BASE: **GU10**



18056358746489

dimensioni prodotto:

h: 54mm
Ø: 50mm


peso:
20gr



dimensioni imballo:

l: 13cm
a: 27cm
p: 53cm


peso:
3.2kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
223kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 11
cartoni per pallet = 66

LED COLLECTION



Linea Classic



G120 20W 1800 Lumen





equivalente a **140W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E27


fascio:  230°

dimensioni:  120x153mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

moq:  30 pcs.

sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1059**
EAN: **8056358746130**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

ARTICOLO: **Q-1060**
EAN: **8056358746147**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**

ARTICOLO: **Q-1061**
EAN: **8056358746154**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1800lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358746137



18056358746144



18056358746151

dimensioni prodotto:

h: 153mm
Ø: 120mm


peso:
120gr



dimensioni imballo:

l: 34cm
a: 38cm
p: 63cm


peso:
4.7kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
72kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 12

G120 25W 2250 Lumen



equivalente a **180W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensioni: 120x153mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 30 pcs.

sottoimballo: 2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1062**
EAN: **8056358746314**
POTENZA: **25W**
LUMEN: **2250lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358746311



ARTICOLO: **Q-1063**
EAN: **8056358746321**
POTENZA: **25W**
LUMEN: **2250lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358746328



ARTICOLO: **Q-1064**
EAN: **8056358746338**
POTENZA: **25W**
LUMEN: **2250lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **230°**
BASE: **E27**



18056358746335

dimensioni prodotto:

h: 153mm
Ø: 120mm


peso:
120gr



dimensioni imballo:

l: 34cm
a: 38cm
p: 63cm


peso:
4.7kg







dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm


peso:
72kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 12

3X pack**A60 10W 900 Lumen**equivalente a **70W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E27fascio:  230°dimensioni:  60x108mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  24 pcs.sottoimballo:  3 pcs.ARTICOLO: **Q3-1005**EAN: **8056358747533**POTENZA: **10W**LUMEN: **900lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **230°**BASE: **E27**

18056358747530

economy packSOTTOIMBALLO DIMENSIONI: **186X62X108mm**SOTTOIMBALLO PESO: **180gr****dimensioni prodotto:****h:** 108mm
Ø: 60mm**peso:**
50gr**dimensioni imballo:****l:** 25cm
a: 37cm
p: 38cm**peso:**
4.5kg**dimensioni pallet:****l:** 145cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
152kg**cartoni per strato = 6**
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

3X pack

A60 15W 1350 Lumen



equivalente a **110W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: E27

fascio: 230°

dimensioni: 60x120mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000

moq: 24 pcs.

sottoimballo: 3 pcs.

il LED che parla chiaro

3X pack

Consuma **15W**
Illumina per **110W**

1350lm
4000K
LUCE NATURALE

E27 **attacco GRANDE**

ARTICOLO: **Q3-1011**

EAN: **8056358747564**

POTENZA: **15W**

LUMEN: **1350lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **230°**

BASE: **E27**



18056358747561

economy pack



SOTTOIMBALLO DIMENSIONI: **186X62X108mm**

SOTTOIMBALLO PESO: **200gr**

dimensioni prodotto:

h: 120mm
Ø: 60mm


peso:
55gr



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 37cm
p: 38cm


peso:
5.0kg






dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cm



peso:
167kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

3X pack**C37 5W 450 Lumen**equivalente a **40W** della
lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E14fascio:  200°dimensioni:  37x98mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  24 pcs.sottoimballo:  3 pcs.ARTICOLO: **Q3-1023**EAN: **8056358747380**POTENZA: **5W**LUMEN: **450lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **200°**BASE: **E14**

18056358747387

SOTTOIMBALLO DIMENSIONI: **114X38X102mm**SOTTOIMBALLO PESO: **100gr****dimensioni prodotto:****h:** 98mm
Ø: 37mm**peso:**
25gr**dimensioni imballo:****l:** 23.5cm
a: 22.5cm
p: 24.5cm**peso:**
2.5kg**dimensioni pallet:****l:** 155cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
242kg**cartoni per strato = 15**
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 90

3X pack**P45 5W 450 Lumen**equivalente a **40W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz:



AC 175-265V 50-60Hz

durata di vita:



25.000h

base:



E14

on/off:



15.000

fascio:



160°

moq:



24 pcs.

dimensioni:



45x83mm



sottoimballo:



3 pcs.

ARTICOLO: **Q3-1014**EAN: **8056358747397**POTENZA: **5W**LUMEN: **450lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **160°**BASE: **E14**

18056358747394

economy packSOTTOIMBALLO DIMENSIONI: **145X48X82mm**SOTTOIMBALLO PESO: **100gr****dimensioni prodotto:****h:** 83mm
Ø: 45mm**peso:**
25gr**dimensioni imballo:****l:** 22.5cm
a: 29.5cm
p: 30cm**peso:**
2.5kg**dimensioni pallet:****l:** 150cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
136kg**cartoni per strato = 8**
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 48

Linea Classic 


LED COLLECTION




G9 12W 1080 Lumen

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hz

base:  G9

fascio:  360°

dimensioni:  19x82mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000



ARTICOLO: **Q-1490**
EAN: **8056358747427**
POTENZA: **12W**
LUMEN: **1080lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **G9**
PESO: **22gr**



moq:  500 pcs.
sottoimballo:  10 pcs.



18056358747424



ARTICOLO: **Q-1490B**
EAN: **8056358747410**
POTENZA: **12W**
LUMEN: **1080lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **G9**
PESO: **25gr**

moq:  200 pcs.
sottoimballo:  10 pcs.




18056358747417

dimensioni imballo:

l: 20cm
a: 23cm
p: 58cm


peso:
12.6kg



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 30cm
p: 50cm

peso:
7.35kg



dimensioni prodotto:

h: 82mm
Ø: 19mm



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
545kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
236kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diode che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.



Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

G9 12W 1080 Lumen

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  G9fascio:  360°dimensioni:  19x82mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000

ARTICOLO: **Q-1491**
EAN: **8056358747434**
POTENZA: **12W**
LUMEN: **1080lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **G9**
PESO: **22gr**



moq:  500 pcs.
sottoimballo:  10 pcs.



18056358747431



ARTICOLO: **Q-1491B**
EAN: **8056358747441**
POTENZA: **12W**
LUMEN: **1080lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **G9**
PESO: **25gr**

moq:  200 pcs.
sottoimballo:  10 pcs.




18056358747448

dimensioni imballo:

l: 20cm
a: 23cm
p: 58cm


peso:
12.6kg



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 30cm
p: 50cm

peso:
7.35kg



dimensioni prodotto:

h: 82mm
Ø: 19mm



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
545kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
236kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diode che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

G9 7W 630 Lumen

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz

base: G9

fascio: 360°

dimensioni: 19x64mm

durata di vita: 25.000h

on/off: 15.000



ARTICOLO: **Q-1492**
EAN: **8056358747458**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **630lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **G9**
PESO: **20gr**

moq: 500 pcs.
sottoimballo: 10 pcs.



18056358747455



ARTICOLO: **Q-1492B**
EAN: **8056358747465**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **630lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **G9**
PESO: **27gr**

moq: 200 pcs.
sottoimballo: 10 pcs.




18056358747462

dimensioni imballo:

l: 18cm
a: 23cm
p: 58cm


peso:
11.55kg



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 30cm
p: 50cm

peso:
6.72kg



dimensioni prodotto:


h: 64mm
Ø: 19mm



dimensioni pallet:

l: 159cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
570kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 48

dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
217kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diode che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.


Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

G9 7W 630 Lumen

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  G9fascio:  360°dimensioni:  19x64mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000

ARTICOLO: **Q-1493B**
 EAN: **8056358747489**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **G9**
 PESO: **27gr**

moq:  200 pcs.
 sottoimballo:  10 pcs.

8 056358 747489

18056358747486



ARTICOLO: **Q-1493B**
 EAN: **8056358747489**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **630lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **G9**
 PESO: **27gr**

moq:  200 pcs.
 sottoimballo:  10 pcs.


8 056358 747489

18056358747486

dimensioni imballo:

l: 18cm
a: 23cm
p: 58cm


peso:
 11.55kg



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 30cm
p: 50cm

peso:
 6.72kg



dimensioni prodotto:

h: 64mm
Ø: 19mm



dimensioni pallet:

l: 159cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 570kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 48

dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 217kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diode che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.


T26 4W 360 Lumen

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hz

base:  E14

fascio:  360°

dimensioni:  18x49mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000



ARTICOLO: **Q-1494**
EAN: **8056358747496**
POTENZA: **4W**
LUMEN: **360lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**
PESO: **15gr**



moq:  500 pcs.
sottoimballo:  10 pcs.



18056358747493



ARTICOLO: **Q-1494B**
EAN: **8056358747502**
POTENZA: **4W**
LUMEN: **360lm**
RA: **>80**
COLORE: **3000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**
PESO: **21gr**

moq:  200 pcs.
sottoimballo:  10 pcs.




18056358747509

dimensioni imballo:

l: 15cm
a: 23cm
p: 58cm


peso:
8.925kg



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 30cm
p: 50cm

peso:
5.46kg



dimensioni prodotto:

h: 49mm
Ø: 18mm



dimensioni pallet:

l: 150cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
497kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 54

dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
179kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diode che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.



Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

T26 4W 360 Lumen

V/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E14fascio:  360°dimensioni:  18x49mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000ARTICOLO: **Q-1495**EAN: **8056358747519**POTENZA: **4W**LUMEN: **360lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **360°**BASE: **E14**PESO: **15gr**moq:  500 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

8 056358 747519



18056358747516


ARTICOLO: **Q-1495B**EAN: **8056358747526**POTENZA: **4W**LUMEN: **360lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **360°**BASE: **E14**PESO: **21gr**moq:  200 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

8 056358 747526




18056358747523

dimensioni imballo:

l: 15cm
a: 23cm
p: 58cmpeso:
8.925kg

dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 30cm
p: 50cmpeso:
5.46kg

dimensioni prodotto:

h: 49mm
Ø: 18mm

dimensioni pallet:

l: 150cm
a: 120cm
p: 80cmpeso:
497kgcartoni per strato = 6
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 54

dimensioni pallet:

l: 145cm
a: 120cm
p: 80cmpeso:
179kgcartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diode che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

A60 8W 800 Lumen



equivalente a **70W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



durata di vita: 25.000h

base: E27



on/off: 15.000

fascio: 360°



moq: 100 pcs.

dimensioni: 60x106mm



sottoimballo: 10 pcs.




ARTICOLO: **Q-1810**
EAN: **8056358746499**
POTENZA: **8W**
LUMEN: **800lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



8 056358 746499



18056358746496



ARTICOLO: **Q-1830**
EAN: **8056358747076**
POTENZA: **8W**
LUMEN: **800lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



8 056358 747076



18056358747073



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 106mm
Ø: 60mm


peso:
50gr



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 32cm
p: 64cm


peso:
6.3kg








dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
110kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

A60 **10W 1000 Lumen**equivalente a **90W** della lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E27fascio:  360°dimensioni:  60x106mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1811**
EAN: **8056358746505**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **1000lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



8 056358 746505



18056358746502



ARTICOLO: **Q-1831**
EAN: **8056358747083**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **1000lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



8 056358 747083



18056358747080

**Curiosita' dal web****Cosa vuol dire LED?**

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa.

E' un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:


h: 106mm
Ø: 60mm

peso:
50gr

**dimensioni imballo:**

l: 25cm
a: 32cm
p: 64cm

peso:
6.3kg

**dimensioni pallet:**

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
110kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15

A60 12W 1200 Lumen



equivalente a **110W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



durata di vita: 25.000h

base: E27



on/off: 15.000

fascio: 360°



moq: 100 pcs.

dimensioni: 60x106mm



sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1812**
EAN: **8056358746512**
POTENZA: **12W**
LUMEN: **1200lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



8 056358 746512



18056358746519



ARTICOLO: **Q-1832**
EAN: **8056358747090**
POTENZA: **12W**
LUMEN: **1200lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



8 056358 747090



18056358747097



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 106mm
Ø: 60mm


peso:
50gr



dimensioni imballo:

l: 25cm
a: 32cm
p: 64cm


peso:
6.3kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
110kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 15



P45 5W 500 Lumen



equivalente a **45W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



durata di vita: 25.000h

base: E14



on/off: 15.000

fascio: 360°



moq: 100 pcs.

dimensioni: 45x82mm



sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1813**
EAN: **8056358746529**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



18056358746526



ARTICOLO: **Q-1833**
EAN: **8056358747106**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



18056358747103



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 82mm
Ø: 45mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 21cm
a: 28cm
p: 54cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:




l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
170kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

P45 7W 700 Lumen

equivalente a **60W** della lampadina ad incandescenzaV/Hz:  AC 175-265V 50-60Hzbase:  E14fascio:  360°dimensioni:  45x82mmdurata di vita:  25.000hon/off:  15.000moq:  100 pcs.sottoimballo:  10 pcs.

ARTICOLO: **Q-1814**
EAN: **8056358746536**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



18056358746533



ARTICOLO: **Q-1834**
EAN: **8056358747113**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



18056358747110

**Curiosita' dal web****Cosa vuol dire LED?**

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:


h: 82mm
Ø: 45mm

peso:
25gr

**dimensioni imballo:**


l: 21cm
a: 28cm
p: 54cm

peso:
3.7kg

**dimensioni pallet:**

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
170kg



C35 5W 500 Lumen



equivalente a **45W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz:



AC 175-265V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

base:



E14

on/off:



15.000

fascio:



360°

moq:



100 pcs.

dimensioni:




35x98mm

sottoimballo:



10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1815**
EAN: **8056358746543**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



8 056358 746543



18056358746540



ARTICOLO: **Q-1835**
EAN: **8056358747120**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



8 056358 747120



18056358747127



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 98mm
Ø: 35mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 28cm
a: 21cm
p: 42cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
199kg



cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50

C35 7W 700 Lumen




equivalente a **60W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz:



AC 175-265V 50-60Hz

durata di vita:  25.000h

base:



E14

on/off:  15.000

fascio:



360°

moq:



100 pcs.

dimensioni:




35x98mm

sottoimballo:




10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1816**
 EAN: **8056358746550**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **700lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**



18056358746557



ARTICOLO: **Q-1836**
 EAN: **8056358747137**
 POTENZA: **7W**
 LUMEN: **700lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**



18056358747134



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 98mm
Ø: 35mm


peso:
 25gr



dimensioni imballo:

l: 28cm
a: 21cm
p: 42cm


peso:
 3.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 199kg



G45 5W 500 Lumen



equivalente a **45W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



durata di vita: 25.000h



base: E27



on/off: 15.000



fascio: 360°



moq: 100 pcs.



dimensioni: 45x82mm



sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1817**
EAN: **8056358746567**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



18056358746564



ARTICOLO: **Q-1837**
EAN: **8056358747144**
POTENZA: **5W**
LUMEN: **500lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



18056358747141



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 82mm
Ø: 45mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 21cm
a: 28cm
p: 54cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
170kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

Linea Filament 

LED COLLECTION



G45 7W 700 Lumen



equivalente a **60W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz: AC 175-265V 50-60Hz



durata di vita: 25.000h



base: E27



on/off: 15.000



fascio: 360°



moq: 100 pcs.



dimensioni: 45x82mm



sottoimballo: 10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1818**
EAN: **8056358746574**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



18056358746571



ARTICOLO: **Q-1838**
EAN: **8056358747151**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E27**



18056358747158



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa.

È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.


Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 82mm
Ø: 45mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 21cm
a: 28cm
p: 54cm


peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
170kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

CT35 5W 500 Lumen



equivalente a **45W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz:



AC 175-265V 50-60Hz

base:



E14

fascio:



360°

dimensioni:



35x120mm

durata di vita:



25.000h

on/off:



15.000

moq:



100 pcs.

sottoimballo:



10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1819**
 EAN: **8056358746581**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **2700K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**



18056358746588



ARTICOLO: **Q-1839**
 EAN: **8056358747168**
 POTENZA: **5W**
 LUMEN: **500lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **360°**
 BASE: **E14**



18056358747165



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 120mm
 Ø: 35mm


peso:
 25gr



dimensioni imballo:

l: 28cm
 a: 21cm
 p: 42cm


peso:
 3.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
 a: 120cm
 p: 80cm

peso:
 199kg



cartoni per strato = 10
 strati per pallet = 5
 cartoni per pallet = 50



CT35 7W 700 Lumen



equivalente a **60W** della
lampadina ad incandescenza

V/Hz:



AC 175-265V 50-60Hz

durata di vita:



25.000h

base:



E14

on/off:



15.000

fascio:



360°

moq:



100 pcs.

dimensioni:



35x120mm

sottoimballo:



10 pcs.



ARTICOLO: **Q-1820**
EAN: **8056358746598**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **2700K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



18056358746595



ARTICOLO: **Q-1840**
EAN: **8056358747175**
POTENZA: **7W**
LUMEN: **700lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **360°**
BASE: **E14**



18056358747172



Curiosita' dal web

Cosa vuol dire LED?

E' l'acronimo di "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce", un dispositivo che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni, un fenomeno detto elettroluminescenza.

Cosa sono i WATT?

Il watt invece, misura il consumo energetico e non l'intensità luminosa. È un'altra unità di misura che ci indica la potenza (e di conseguenza il consumo) di cui ha bisogno la lampadina per funzionare bene.

Cos'è un KELVIN?

Il kelvin è un'unità di misura della temperatura che appartiene alle sette unità base del sistema internazionale di unità di misura. Ad un numero di Kelvin più basso corrisponde una luce più calda e più gialla, mentre ad un numero di Kelvin più alto corrisponde una luce più fredda e più chiara.

Cosa sono i LUMEN?

Il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso che, indica la quantità di luce emanata dalla fonte (ad esempio la lampadina), e visibile dall'occhio dell'uomo.

dimensioni prodotto:

h: 120mm
Ø: 35mm


peso:
25gr



dimensioni imballo:

l: 28cm
a: 21cm
p: 42cm

peso:
3.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
199kg

cartoni per strato = 10
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 50



Linea Filament 

LED COLLECTION



G125 10W 1000 Lumen



equivalente a **90W** della lampadina ad incandescenza

V/Hz:



AC 175-265V 50-60Hz

base:



E27

fascio:



360°

dimensioni:



125x175mm

durata di vita:



25.000h

on/off:



15.000

moq:



50 pcs.

sottoimballo:



2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1821**

EAN: **8056358746604**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **1000lm**

RA: **>80**

COLORE: **2700K**

FASCIO: **360°**

BASE: **E27**



8 056358 746604



18056358746601



ARTICOLO: **Q-1841**

EAN: **8056358747182**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **1000lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **360°**

BASE: **E27**



8 056358 747182




18056358747189

dimensioni prodotto:

h: 175mm
Ø: 125mm


peso:
130gr



dimensioni imballo:

l: 33cm
a: 67cm
p: 67cm


peso:
7.9kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
63kg



cartoni per strato = 3
strati per pallet = 2
cartoni per pallet = 6




Linea Filament 





LED COLLECTION



FLOOD LIGHT **IP65** resistente all'acqua

10W 800 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  105x30x84mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  60 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1202**

EAN: **8056358746611**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **800lm**

RA: **>80**

COLORE: **4000K**

FASCIO: **120°**

GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



18056358746618

ARTICOLO: **Q-1203**

EAN: **8056358746628**

POTENZA: **10W**

LUMEN: **800lm**

RA: **>80**

COLORE: **6000K**

FASCIO: **120°**

GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**




18056358746625

dimensioni prodotto:

w: 105mm
t: 30mm
h: 84mm


peso:
150gr



dimensioni imballo:

l: 39.5cm
a: 23.5cm
p: 39cm


peso:
11.3kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm




peso:
492kg







cartoni per strato = 6
strati per pallet = 7
cartoni per pallet = 42

FLOOD LIGHT
20W 1600 Lumen

IP65
resistente
all'acqua

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  120x30x95mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  40 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1205**
EAN: **8056358746635**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1600lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**


ARTICOLO: **Q-1206**
EAN: **8056358746642**
POTENZA: **20W**
LUMEN: **1600lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



dimensioni prodotto:

w: 120mm
t: 30mm
h: 95mm


peso:
180gr



dimensioni imballo:

l: 26cm
a: 27cm
p: 39cm


peso:
8.8kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm




peso:
439kg







FLOOD LIGHT

IP65 
resistente all'acqua

30W 2400 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  160x30x120mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  40 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1208**
EAN: **8056358746659**
POTENZA: **30W**
LUMEN: **2400lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**




ARTICOLO: **Q-1209**
EAN: **8056358746666**
POTENZA: **30W**
LUMEN: **2400lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



dimensioni prodotto:

w: 160mm
t: 30mm
h: 120mm


peso:
250gr



dimensioni imballo:

l: 30.5cm
a: 35.5cm
p: 39cm


peso:
11.8kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm




peso:
368kg







cartoni per strato = 6
strati per pallet = 5
cartoni per pallet = 30

FLOOD LIGHT
50W 4000 Lumen

IP65
resistente
all'acqua

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  205x31x146mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  20 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1211**
EAN: **8056358746673**
POTENZA: **50W**
LUMEN: **4000lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



18056358746670

ARTICOLO: **Q-1212**
EAN: **8056358746680**
POTENZA: **50W**
LUMEN: **4000lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**




18056358746687

dimensioni prodotto:

w: 205mm
t: 31mm
h: 146mm


peso:
400gr



dimensioni imballo:

l: 38cm
a: 23cm
p: 39cm


peso:
9.0kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
304kg



cartoni per strato = 4
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 32

FLOOD LIGHT

IP65
resistente
all'acqua

70W 5600 Lumen

V/Hz: AC 220-240V 50-60Hz
fascio: 120°
dimensioni: 238x31x178mm

durata di vita: 25.000h
on/off: 15.000
moq: 12 pcs.
sottoimballo: 2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1234**
EAN: **8056358746697**
POTENZA: **70W**
LUMEN: **5600lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**




ARTICOLO: **Q-1235**
EAN: **8056358746703**
POTENZA: **70W**
LUMEN: **5600lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



dimensioni prodotto:

w: 238mm
t: 31mm
h: 178mm


peso:
550gr



dimensioni imballo:

l: 38cm
a: 23cm
p: 24cm


peso:
7.3kg



dimensioni pallet:




l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm





peso:
322kg



cartoni per strato = 7
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 42

FLOOD LIGHT **IP65**
resistente all'acqua
100W 8000 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  270x31x211mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  10 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.




ARTICOLO: **Q-1217**
EAN: **8056358746710**
POTENZA: **100W**
LUMEN: **8000lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



dimensioni prodotto:

w: 270mm
t: 31mm
h: 211mm


peso:
800gr



dimensioni imballo:

l: 24.5cm
a: 29cm
p: 41cm

peso:
8.7kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
434kg



cartoni per strato = 8
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 48



ARTICOLO: **Q-1218**
EAN: **8056358746727**
POTENZA: **100W**
LUMEN: **8000lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



LED COLLECTION










Linea Flood Light



FLOOD LIGHT MS **SENSORE DI MOVIMENTO**

20W 1600 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
 fascio:  120°
 dimensioni:  136x56x164mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  15.000
 moq:  60 pcs.
 sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1219**
 EAN: **8056358746734**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN: **1600lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



18056358746731



ARTICOLO: **Q-1220**
 EAN: **8056358746741**
 POTENZA: **20W**
 LUMEN: **1600lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**




18056358746748

dimensioni prodotto:

w: 136mm
t: 56mm
h: 164mm


peso:
 230gr



dimensioni imballo:

l: 38cm
a: 36cm
p: 58cm


peso:
 16.4kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 147kg



cartoni per strato = 2
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 8

SLIM PANEL TONDO (Ad incasso)

6W 480 Lumen

V/Hz:



AC 220-240V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

fascio:



120°

on/off:



20.000

dimensioni:



Ø 118x22mm

moq:



100 pcs.

foro:



Ø 105mm

sottoimballo:




/ pcs.

ARTICOLO: **Q-1301**EAN: **8056358747571**POTENZA: **6W**LUMEN: **480lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

18056358747578

ARTICOLO: **Q-1302**EAN: **8056358747588**POTENZA: **6W**LUMEN: **480lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

18056358747585

dimensioni prodotto:h: 22mm
Ø: 118mm**peso:**
70gr**dimensioni imballo:**l: 24cm
a: 29cm
p: 62cm**peso:**
9.5kg**dimensioni pallet:**l: 159cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
242kg**cartoni per strato = 4**
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 24

SLIM PANEL TONDO (Ad incasso)

12W 960 Lumen

V/Hz:	 AC 220-240V 50-60Hz	durata di vita:  25.000h
fascio:	 120°	on/off:  20.000
dimensioni:	 Ø 168x22mm	moq:  60 pcs.
foro:	 Ø 150mm	sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1303**
 EAN: **8056358747595**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN: **960lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747592



ARTICOLO: **Q-1304**
 EAN: **8056358747601**
 POTENZA: **12W**
 LUMEN: **960lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747608

dimensioni prodotto:

h: 22mm
Ø: 168mm


peso:
 90gr



dimensioni imballo:

l: 35.5cm
a: 29cm
p: 52.5cm

peso:
 6.3kg



dimensioni pallet:

l: 159cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 116kg



cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

SLIM PANEL TONDO (Ad incasso)

18W 1440 Lumen

V/Hz:



AC 220-240V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

fascio:



120°

on/off:



20.000

dimensioni:



Ø 220x22mm

moq:



20 pcs.

foro:



Ø 200mm

sottoimballo:




/ pcs.

ARTICOLO: **Q-1305**EAN: **8056358747618**POTENZA: **18W**LUMEN: **1440lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

18056358747615

ARTICOLO: **Q-1306**EAN: **8056358747625**POTENZA: **18W**LUMEN: **1440lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

18056358747622

dimensioni prodotto:h: 22mm
Ø: 220mm**peso:**
160gr**dimensioni imballo:**l: 23.5cm
a: 29cm
p: 46cm**peso:**
3.8kg**dimensioni pallet:**l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm**peso:**
152kg**cartoni per strato = 6**
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

SLIM PANEL TONDO (Ad incasso)

24W 1920 Lumen

V/Hz:	 AC 220-240V 50-60Hz	durata di vita:  25.000h
fascio:	 120°	on/off:  20.000
dimensioni:	 Ø 292x22mm	moq:  20 pcs.
foro:	 Ø 285mm	sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1307**
EAN: **8056358747632**
POTENZA: **24W**
LUMEN: **1920lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747639



ARTICOLO: **Q-1308**
EAN: **8056358747649**
POTENZA: **24W**
LUMEN: **1920lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747646

dimensioni prodotto:


h: 22mm
Ø: 292mm

peso:
260gr

**dimensioni imballo:**

l: 31cm
a: 29cm
p: 60.5cm

peso:
5.9kg

**dimensioni pallet:**

l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
110kg



cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

LED COLLECTION



Linea Pannelli



SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso)

6W 480 Lumen

V/Hz:	 AC 220-240V 50-60Hz	durata di vita:  25.000h
fascio:	 120°	on/off:  20.000
dimensioni:	 118x118x22mm	moq:  100 pcs.
foro:	 100x100mm	sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1309**
 EAN: **8056358747656**
 POTENZA: **6W**
 LUMEN: **480lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747653




ARTICOLO: **Q-1310**
 EAN: **8056358747663**
 POTENZA: **6W**
 LUMEN: **480lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747660

dimensioni prodotto:

w: 118mm
h: 118mm
t: 22mm




peso:
 85gr

dimensioni imballo:

l: 24cm
a: 29cm
p: 62cm


peso:
 10.5kg



dimensioni pallet:

l: 159cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 267kg



SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso)

12W 960 Lumen

V/Hz:



AC 220-240V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

fascio:



120°

on/off:



20.000

dimensioni:



167x167x22mm

moq:



60 pcs.

foro:



150x150mm

sottoimballo:



/ pcs.

ARTICOLO: **Q-1311**EAN: **8056358747670**POTENZA: **12W**LUMEN: **960lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

8 056358 747670




18056358747677

ARTICOLO: **Q-1312**EAN: **8056358747687**POTENZA: **12W**LUMEN: **960lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

8 056358 747687




18056358747684

dimensioni prodotto:**w:** 167mm**h:** 167mm**t:** 22mm**peso:**


120gr

dimensioni imballo:**l:** 35.5cm**a:** 29cm**p:** 52.5cm**peso:**

8.2kg

**dimensioni pallet:****l:** 159cm**a:** 120cm**p:** 80cm**peso:**

147kg



SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso)

18W 1440 Lumen

V/Hz:	 AC 220-240V 50-60Hz	durata di vita:  25.000h
fascio:	 120°	on/off:  20.000
dimensioni:	 218x218x22mm	moq:  20 pcs.
foro:	 200x200mm	sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1313**
EAN: **8056358747694**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1440lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747691




ARTICOLO: **Q-1314**
EAN: **8056358747700**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1440lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747707

dimensioni prodotto:

w: 218mm
h: 218mm
t: 22mm




peso:
230gr

dimensioni imballo:

l: 23.5cm
a: 29cm
p: 46cm


peso:
5.3kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
204kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 6
cartoni per pallet = 36

SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso)

24W 1920 Lumen

V/Hz:



AC 220-240V 50-60Hz

durata di vita: 25.000h

fascio:



120°

on/off:



20.000

dimensioni:



292x292x22mm

moq:



20 pcs.

foro:



285x285mm

sottoimballo:



/ pcs.

ARTICOLO: **Q-1315**EAN: **8056358747717**POTENZA: **24W**LUMEN: **1920lm**RA: **>80**COLORE: **4000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**

8 056358 747717



18056358747714

ARTICOLO: **Q-1316**EAN: **8056358747724**POTENZA: **24W**LUMEN: **1920lm**RA: **>80**COLORE: **6000K**FASCIO: **120°**GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**


8 056358 747724



18056358747721

dimensioni prodotto:

w: 292mm
h: 292mm
t: 22mm




peso:
 320gr

dimensioni imballo:


l: 31cm
a: 29cm
p: 60.5cm

peso:
 7.1kg

**dimensioni pallet:**

l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 130kg










cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16



SLIM PANEL TONDO (Superficiale)

18W 1440 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
 fascio:  120°
 dimensioni:  Ø 210x25mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  20.000
 moq:  20 pcs.
 sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1350**
 EAN: **8056358747731**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN: **1440lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



8 056358 747731



28056358747735



ARTICOLO: **Q-1351**
 EAN: **8056358747748**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN: **1440lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



8 056358 747748



18056358747745

dimensioni prodotto:

h: 25mm
 Ø: 210mm


peso:
 160gr



dimensioni imballo:

l: 22.7cm
 a: 30cm
 p: 43.9cm

peso:
 3.8kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
 a: 120cm
 p: 80cm




peso:
 152kg







cartoni per strato = 6
 strati per pallet = 6
 cartoni per pallet = 36

SLIM PANEL TONDO (Superficiale)

24W 1920 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
 fascio:  120°
 dimensioni:  Ø 286x25mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  20.000
 moq:  20 pcs.
 sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1352**
 EAN: **8056358747755**
 POTENZA: **24W**
 LUMEN: **1920lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747752



ARTICOLO: **Q-1353**
 EAN: **8056358747762**
 POTENZA: **24W**
 LUMEN: **1920lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747769

dimensioni prodotto:

h: 25mm
Ø: 286mm


peso:
 230gr



dimensioni imballo:

l: 30.4cm
a: 30cm
p: 59.8cm

peso:
 5.3kg



dimensioni pallet:

l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm




peso:
 99kg







cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16

SLIM PANEL QUADRATO (Superficiale)

18W 1440 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
 fascio:  120°
 dimensioni:  210x210x25mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  20.000
 moq:  20 pcs.
 sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1354**
 EAN: **8056358747779**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN: **1440lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



1805635874776



ARTICOLO: **Q-1355**
 EAN: **8056358747786**
 POTENZA: **18W**
 LUMEN: **1440lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**




1805635874773

dimensioni prodotto:

w: 210mm
 h: 210mm
 t: 25mm


peso:
 320gr



dimensioni imballo:

l: 22.7cm
 a: 30cm
 p: 43.9cm


peso:
 7.4kg



dimensioni pallet:

l: 140cm
 a: 120cm
 p: 80cm




peso:
 280kg







cartoni per strato = 6
 strati per pallet = 6
 cartoni per pallet = 36

SLIM PANEL QUADRATO (Superficiale)

24W 1920 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
 fascio:  120°
 dimensioni:  286x286x25mm

durata di vita:  25.000h
 on/off:  20.000
 moq:  20 pcs.
 sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1356**
 EAN: **8056358747793**
 POTENZA: **24W**
 LUMEN: **1920lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **4000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747790




ARTICOLO: **Q-1357**
 EAN: **8056358747809**
 POTENZA: **24W**
 LUMEN: **1920lm**
 RA: **>80**
 COLORE: **6000K**
 FASCIO: **120°**
 GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747806

dimensioni prodotto:

w: 286mm
h: 286mm
t: 25mm




peso:
 390gr

dimensioni imballo:

l: 30.4cm
a: 30cm
p: 59.8cm


peso:
 8.8kg



dimensioni pallet:

l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
 157kg



LED COLLECTION










Linea Batten



LED BATTEN 300mm

10W 900 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  300x75x24mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  20 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1501**
EAN: **8056358747816**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747813



ARTICOLO: **Q-1502**
EAN: **8056358747823**
POTENZA: **10W**
LUMEN: **900lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747820

dimensioni prodotto:

w: 300mm
h: 75mm
t: 24mm




peso:
150gr



dimensioni imballo:

l: 18cm
a: 31cm
p: 35cm


peso:
4.2kg



dimensioni pallet:

l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
217kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 48

LED BATTEN 600mm 18W 1620 Lumen

V/Hz: AC 220-240V 50-60Hz
fascio: 120°
dimensioni: 600x75x24mm

durata di vita: 25.000h
on/off: 15.000
moq: 20 pcs.
sottoimballo: 2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1503**
EAN: **8056358747830**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747837



ARTICOLO: **Q-1504**
EAN: **8056358747847**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747844

dimensioni prodotto:

w: 600mm
h: 75mm
t: 24mm




peso:
220gr



dimensioni imballo:

l: 18cm
a: 31cm
p: 65cm


peso:
6.3kg



dimensioni pallet:




l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm





peso:
167kg



LED BATTEN 1200mm

30W 2700 Lumen

V/Hz:  AC 220-240V 50-60Hz
fascio:  120°
dimensioni:  1200x75x24mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  20 pcs.
sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-1507**
EAN: **8056358747885**
POTENZA: **30W**
LUMEN: **2700lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747882




ARTICOLO: **Q-1508**
EAN: **8056358747892**
POTENZA: **30W**
LUMEN: **2700lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **120°**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP20**



18056358747899

dimensioni prodotto:

w: 1200mm
h: 75mm
t: 24mm




peso:
300gr



dimensioni imballo:

l: 18cm
a: 31cm
p: 125cm

peso:
9.5kg



dimensioni pallet:





l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm





peso:
167kg



cartoni per strato = 2
strati per pallet = 8
cartoni per pallet = 16


Attacco da un lato TUBO LED **9W 810 Lumen**

V/Hz:  AC 175-250V 50-60Hz
base:  G13
fascio:  270°
dimensioni:  28x600mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  30 pcs.
sottoimballo:  / pcs.



il LED che parla chiaro



attacco da un lato

LED
4000K
LUCE NATURALE



Consuma
9W
Illumina per
65W

ARTICOLO: **Q-1125**
EAN: **8056358746161**
POTENZA: **9W**
LUMEN: **810lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**




8 056358 746161



18056358746168



il LED che parla chiaro



attacco da un lato

LED
6000K
LUCE FREDDA



Consuma
9W
Illumina per
65W

ARTICOLO: **Q-1126**
EAN: **8056358746178**
POTENZA: **9W**
LUMEN: **810lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**




8 056358 746178



18056358746175

attacco da un lato
TUBO LED



dimensioni prodotto:

h: 600mm
Ø: 28mm


peso:
130gr



dimensioni imballo:

l: 16cm
a: 19cm
p: 64cm


peso:
4.7kg




dimensioni pallet:





l: 160cm
a: 120cm
p: 80cm





peso:
271kg



cartoni per strato = 6
strati per pallet = 9
cartoni per pallet = 54

Attacco da un lato 
TUBO LED **18W 1620 Lumen**

V/Hz:  AC 175-250V 50-60Hz
base:  G13
fascio:  270°
dimensioni:  28x1200mm

durata di vita:  25.000h
on/off:  15.000
moq:  30 pcs.
sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1127**
EAN: **8056358746185**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**



18056358746182





ARTICOLO: **Q-1128**
EAN: **8056358746284**
POTENZA: **18W**
LUMEN: **1620lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**



18056358746281

attacco da un lato
TUBO LED



dimensioni prodotto:

h: 1200mm
Ø: 28mm


peso:
230gr



dimensioni imballo:

l: 16cm
a: 20cm
p: 125cm

peso:
8.2kg



dimensioni pallet:

l: 140cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
261kg




cartoni per strato = 30
strati per pallet = 1
cartoni per pallet = 30


Attacco da un lato TUBO LED **24W 2160 Lumen**

V/Hz:  AC 175-250V 50-60Hz

base:  G13


fascio:  270°

dimensioni:  28x1500mm

durata di vita:  25.000h

on/off:  15.000

moq:  30 pcs.

sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-1129**
EAN: **8056358746291**
POTENZA: **24W**
LUMEN: **2160lm**
RA: **>80**
COLORE: **4000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**



18056358746298




ARTICOLO: **Q-1130**
EAN: **8056358746307**
POTENZA: **24W**
LUMEN: **2160lm**
RA: **>80**
COLORE: **6000K**
FASCIO: **270°**
BASE: **G13**



18056358746304

attacco da un lato
TUBO LED



dimensioni prodotto:

h: 1500mm
Ø: 28mm


peso:
330gr



dimensioni imballo:

l: 16cm
a: 20cm
p: 155cm


peso:
11.3kg



dimensioni pallet:

l: 167cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
356kg



cartoni per strato = 30
strati per pallet = 1
cartoni per pallet = 30


Linea Tubi 

LED COLLECTION





SOLAR COLLECTION



INTRODUCING

**LED SOLAR
LAMPS**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Progettato per uso esterno
- Protezione IP65
- Funziona in condizioni estreme
- Non necessita manutenzione
- Accensione/spegnimento automatico
- Alimentato ad energia solare



*Di giorno le lampade raccolgono l'energia del sole
e quando scende la notte si accendono automaticamente
per illuminare l'ambiente.*

APPLICAZIONE:

adatto all'utilizzo in spazi esterni, giardini, vialetti, fontane, prati, ingressi, terrazze o ambienti simili



il LED che parla chiaro







*all images are for reference only.

TORCIA SOLARE LED

DA GIARDINO CON EFFETTO FIAMMA
(4PACK)

IP65
resistente
all'acqua


batteria:  3.7V 1200/2200mAh Ni-MH
dimensioni:  75x75x520mm
moq:  36 pcs.
sottoimballo:  4 pcs.



ARTICOLO: **Q-6001**
EAN: **8056358748035**
POTENZA: **1W**
LUMEN: **15lm**
PANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**
POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130MA**
COLORE: **WARM WHITE**
MATERIALE: **ABS**
GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



18056358748032




*Di giorno le lampade raccolgono l'energia del sole
e quando scende la notte si accendono automaticamente
per illuminare l'ambiente.*



dimensioni prodotto:

h: 520mm
Ø: 75mm


peso:
360gr



dimensioni imballo:

l: 68cm
a: 43cm
p: 57cm


peso:
15kg



dimensioni pallet:


l: 155cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
87kg



cartoni per strato = 2
strati per pallet = 3
cartoni per pallet = 6

SOLAR COLLECTION




Led Solar Lamps





LAMPADA SOLARE LED

DA GIARDINO (2 PACK)

batteria:  AAA 1.2V 600mAh Ni-MH

dimensioni:  100x100x440mm

moq:  36 pcs.

sottoimballo:  2 pcs.



ARTICOLO: **Q-6002**

EAN: **8056358748011**

POTENZA: **0.3W**

LUMEN: **3lm**

PANNELLO SOLARE: **POLYCRYSTAL**

POTENZA PANNELLO SOLARE: **2V 20MA**


COLORE: **WARM WHITE**

MATERIALE: **PS PP**


GRADO DI PROTEZIONE: **IP44**



18056358748018



Di giorno le lampade raccolgono l'energia del sole e quando scende la notte si accendono automaticamente per illuminare l'ambiente.



dimensioni prodotto:

w: 100mm
t: 100mm
h: 440mm


peso:
360gr



dimensioni imballo:

l: 42cm
a: 45cm
p: 63cm


peso:
15kg



dimensioni pallet:

l: 141cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
103kg




cartoni per strato = 2
strati per pallet = 3
cartoni per pallet = 6




FARETTO SOLARE LED


DA GIARDINO

IP65 
resistente
all'acqua

batteria:  3.7V 1200mAh Ni-MH

dimensioni:  95x48x125mm

moq:  60 pcs.

sottoimballo:  / pcs.



ARTICOLO: **Q-6003**

EAN: **8056358748028**

POTENZA: **4W**

LUMEN: **400lm**

PANNELLO SOLARE: **MONOCRYSTAL**

POTENZA PANNELLO SOLARE: **5.5V 130MA**


COLORE: **COLD WHITE**

MATERIALE: **ABS**


GRADO DI PROTEZIONE: **IP65**



18056358748025




Di giorno le lampade raccolgono l'energia del sole e quando scende la notte si accendono automaticamente per illuminare l'ambiente.



dimensioni prodotto:

w: 95mm
t: 48mm
h: 125mm


peso:
150gr



dimensioni imballo:

l: 30cm
a: 35cm
p: 54cm


peso:
11.8kg



dimensioni pallet:

l: 141cm
a: 120cm
p: 80cm

peso:
192kg



cartoni per strato = 4
strati per pallet = 4
cartoni per pallet = 16



PLUGS & SOCKETS



Multiprese

Adattatori

Prese

Spine

Prolunghe



l'elettrico che ti guida



DURABILITA'

Spina con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti.

FLUORESCENZA

Plastica in materiale fluorescente che facilita la visibilità degli attacchi nelle ore notturne.



**SI
ILLUMINA
al BUIO**



ALTA QUALITA'

Spina con spinotti allineati a pettine in materiali di alta qualità





MULTIPRESA 4 PRESE B. 10/16A - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4901**
EAN: **8056358746772**
PESO: **221gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **bianca**




18056358746779

dimensioni imballo:

a: 23cm
l: 20cm
p: 34cm

peso:
6.0kg



dimensioni pallet:

a: 153cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
432kg



imballo per strato = 12
strati per pallet = 6
imballi per pallet = 72



MULTIPRESA 6 PRESE B.10/16A - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4902**
EAN: **8056358746789**
PESO: **267gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **bianca**




18056358746786

dimensioni imballo:

a: 22cm
l: 24cm
p: 33cm

peso:
7.1kg



dimensioni pallet:

a: 147cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
426kg



imballo per strato = 10
strati per pallet = 6
imballi per pallet = 60



MULTIPRESA INT.LUM. 4 PR.B.10/16A SCHUKO - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4903**
EAN: **8056358746796**
PESO: **313gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **bianca**




18056358746793

dimensioni imballo:

a: 26cm
l: 26cm
p: 33cm


peso:
8.2kg



dimensioni pallet:

a: 145cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
410kg



imballo per strato = 10
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 50



**MULTIPRESA INT.LUM. 4 PR.B.10/16A
SCHUKO - SPINA 16A - NERA**


ARTICOLO: **Q-4963**
EAN: **8056358747274**
PESO: **313gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **nera**



dimensioni imballo:

a: 26cm
l: 26cm
p: 33cm

peso:
8.2kg



dimensioni pallet:

a: 145cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
410kg



imballo per strato = 10
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 50

**MULTIPRESA INT.LUM. 6
PR.B.10/16A SCHUKO - SPINA 16A**


ARTICOLO: **Q-4904**
EAN: **8056358746802**
PESO: **355gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **bianca**



dimensioni imballo:

a: 26cm
l: 33cm
p: 34cm

peso:
9.3kg



dimensioni pallet:

a: 145cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
791kg



imballo per strato = 17
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 85

**MULTIPRESA INT.LUM. 6 PR.B.10/16A
SCHUKO - SPINA 16A - NERA**


ARTICOLO: **Q-4964**
EAN: **8056358747281**
PESO: **355gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **nera**



dimensioni imballo:

a: 26cm
l: 33cm
p: 34cm

peso:
9.3kg



dimensioni pallet:

a: 145cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
791kg



imballo per strato = 17
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 85




MULTIPRESA INT.LUM. 6 PR.B. + 3 PR.B.SCHUKO - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4905**
EAN: **8056358746819**
PESO: **313gr**
MOQ: **24pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 30cm
l: 24cm
p: 32cm

peso:
8.3kg



dimensioni pallet:

a: 135cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
399kg



imballo per strato = 12
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 48


**Luminescenza
notturna**



8 056358 746819



18056358746816





ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 10A

ARTICOLO: **Q-4907**
EAN: **8056358746826**
PESO: **34gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 30cm
l: 25cm
p: 50cm

peso:

8.3kg

dimensioni pallet:

a: 135cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

200kg

imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24

Luminescenza
notturna



imballo:



18056358746823

sottoimballo:



28056358746820



ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 10A - NERA

ARTICOLO: **Q-4967**
EAN: **8056358747298**
PESO: **34gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **nera**

dimensioni imballo:

a: 30cm
l: 25cm
p: 50cm

peso:

8.3kg

dimensioni pallet:

a: 135cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

200kg

imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24

Luminescenza
notturna



imballo:



18056358747295

sottoimballo:



28056358747292



ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4908**
EAN: **8056358746833**
PESO: **38gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 30cm
l: 25cm
p: 50cm

peso:

9.1kg

dimensioni pallet:

a: 135cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

219kg

imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24

Luminescenza
notturna



8 056358 746833



imballo:

18056358746830



sottoimballo:

28056358746837



ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 16A - NERA

ARTICOLO: **Q-4968**
EAN: **8056358747304**
PESO: **38gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **nera**

dimensioni imballo:

a: 30cm
l: 25cm
p: 50cm

peso:

9.1kg

dimensioni pallet:

a: 135cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

219kg

imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24

Luminescenza
notturna



8 056358 747304



imballo:

18056358747301



sottoimballo:

28056358747308



TRIPLA PRESA 10A - SPINA 10A

ARTICOLO: **Q-4909**
EAN: **8056358746840**
PESO: **40gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**



dimensioni imballo:

a: 19.5cm
l: 27cm
p: 53cm

peso:
9.5kg



dimensioni pallet:

a: 152cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
399kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 7
imballi per pallet = 42



TRIPLA PRESA 10A - SPINA 10A - NERA

ARTICOLO: **Q-4969**
EAN: **8056358747311**
PESO: **40gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **nera**



dimensioni imballo:

a: 19.5cm
l: 27cm
p: 53cm

peso:
9.5kg



dimensioni pallet:

a: 152cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
399kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 7
imballi per pallet = 42



TRIPLA PRESA BIPASSO 10/16A - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4910**
EAN: **8056358746857**
PESO: **44gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**



dimensioni imballo:

a: 27.5cm
l: 27cm
p: 45cm

peso:
10.3kg



dimensioni pallet:

a: 153cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
309kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 30



TRIPLA PRESA BIPASSO 10/16A - SPINA 16A - NERA

ARTICOLO: **Q-4970**
EAN: **8056358747328**
PESO: **44gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **nera**



8 056358 747328



imballo:

18056358747325



sottoimballo:


28056358747322

dimensioni imballo:

a: 27.5cm
l: 27cm
p: 45cm

peso:

10.3kg



dimensioni pallet:

a: 153cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

309kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 30



TRIPLA PRESA 10/16A (2 PR.B.+1 PR.B.SCHUKO) - SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4911**
EAN: **8056358746864**
PESO: **52gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**



8 056358 746864



imballo:

18056358746861



sottoimballo:


28056358746868

dimensioni imballo:

a: 33cm
l: 27cm
p: 45cm

peso:

11.9kg



dimensioni pallet:

a: 147cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

286kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24



TRIPLA PRESA 10/16A (2 PR.B. +1 PR.B.SCHUKO) - SPINA 16A - NERA

ARTICOLO: **Q-4971**
EAN: **8056358747335**
PESO: **52gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **nera**



8 056358 747335



imballo:

18056358747332



sottoimballo:


28056358747339

dimensioni imballo:

a: 33cm
l: 27cm
p: 45cm

peso:

11.9kg



dimensioni pallet:

a: 147cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

286kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24



TRIPLA PRESA 10A (2 PR.+1 PR.SCHUKO) - SPINA 10A


ARTICOLO: **Q-4912**
EAN: **8056358746871**
PESO: **49gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**



dimensioni imballo:

a: 33cm
l: 27cm
p: 45cm

peso:
11.3kg



dimensioni pallet:

a: 147cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
272kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24



TRIPLA PRESA 10A (2 PR. +1 PR.SCHUKO) - SPINA 10A - NERA


ARTICOLO: **Q-4972**
EAN: **8056358747342**
PESO: **49gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **nera**



dimensioni imballo:

a: 33cm
l: 27cm
p: 45cm

peso:
11.3kg



dimensioni pallet:

a: 147cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
272kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 24



PRESA 10A


ARTICOLO: **Q-4915**
EAN: **8056358746895**
PESO: **29gr**
MOQ: **200pcs**
SOTTOIMBALLO: **50pcs**
COLORE: **bianca**



dimensioni imballo:

a: 28cm
l: 21cm
p: 27cm

peso:
7.2kg



dimensioni pallet:

a: 155cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
540kg



imballo per strato = 15
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 75




PRESA BIPASSO 10/16A

ARTICOLO: **Q-4916**
 EAN: **8056358746901**
 PESO: **32gr**
 MOQ: **200pcs**
 SOTTOIMBALLO: **50pcs**
 COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 30cm
l: 24cm
p: 28cm

peso:
 7.9kg



dimensioni pallet:

a: 135cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
 443kg



imballo per strato = 14
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 56

Luminescenza
 notturna



8 056358 746901



imballo:


18056358746908



sottoimballo:

28056358746905

l'elettrico che ti guida




SPINA PIATTA 10A

ARTICOLO: **Q-4917**
 EAN: **8056358746918**
 PESO: **23gr**
 MOQ: **200pcs**
 SOTTOIMBALLO: **50pcs**
 COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 24cm
l: 31cm
p: 35cm

peso:
 6.0kg



dimensioni pallet:

a: 159cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
 216kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 6
imballi per pallet = 36

Luminescenza
 notturna



8 056358 746918



imballo:

18056358746915



sottoimballo:

28056358746912




SPINA PIATTA 16A

ARTICOLO: **Q-4918**
 EAN: **8056358746925**
 PESO: **29gr**
 MOQ: **200pcs**
 SOTTOIMBALLO: **50pcs**
 COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 24cm
l: 31cm
p: 37cm

peso:
 7.2kg



dimensioni pallet:

a: 159cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
 260kg



imballo per strato = 6
strati per pallet = 6
imballi per pallet = 36

Luminescenza
 notturna



8 056358 746925



imballo:

18056358746922



sottoimballo:

28056358746929




SPINA 10A

ARTICOLO: **Q-4919**
 EAN: **8056358746932**
 PESO: **19gr**
 MOQ: **200pcs**
 SOTTOIMBALLO: **50pcs**
 COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 24cm
l: 19cm
p: 28cm

peso:
 5.3kg



dimensioni pallet:

a: 159cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
 509kg



imballo per strato = 16
strati per pallet = 6
imballi per pallet = 96

Luminescenza
 notturna



8 056358 746932



imballo:

18056358746939



sottoimballo:

28056358746936




SPINA 16A

ARTICOLO: **Q-4920**
 EAN: **8056358746949**
 PESO: **26gr**
 MOQ: **200pcs**
 SOTTOIMBALLO: **50pcs**
 COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 24cm
l: 23cm
p: 31cm

peso:
 6.7kg



dimensioni pallet:

a: 159cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:
 483kg



imballo per strato = 12
strati per pallet = 6
imballi per pallet = 72

Luminescenza
 notturna



8 056358 746949



imballo:

18056358746946



sottoimballo:

28056358746943



**CAVO PROLUNGA LIN.3M
- PRESA 10A - SPINA 10A**


ARTICOLO: **Q-4931**
EAN: **8056358746956**
PESO: **234gr**
MOQ: **60pcs**
SOTTOIMBALLO: **12pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 26.5cm
l: 21cm
p: 64cm

peso:

16.0kg



dimensioni pallet:

a: 148cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

400kg



imballo per strato = 5
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 25

Luminescenza
notturna



8 056358 746956



imballo:

18056358746953



sottoimballo:

28056358746950



**CAVO PROLUNGA LIN.5M
- PRESA 10A - SPINA 10A**


ARTICOLO: **Q-4932**
EAN: **8056358746963**
PESO: **369gr**
MOQ: **60pcs**
SOTTOIMBALLO: **12pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 29.5cm
l: 27cm
p: 71cm

peso:

24.1kg



dimensioni pallet:

a: 133cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

386kg



imballo per strato = 4
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 16

Luminescenza
notturna



8 056358 746963



imballo:

18056358746960



sottoimballo:

28056358746967



CAVO PROLUNGA LIN.3M - PRESA B.10/16A - SPINA 16A


ARTICOLO: **Q-4933**
EAN: **8056358746970**
PESO: **244gr**
MOQ: **60pcs**
SOTTOIMBALLO: **12pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 26.5cm
l: 21cm
p: 64cm

peso:

16.6kg



dimensioni pallet:

a: 148cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

415kg



imballo per strato = 5
strati per pallet = 5
imballi per pallet = 25

Luminescenza
notturna



8 056358 746970



imballo:

18056358746977



sottoimballo:

28056358746974



CAVO PROLUNGA LIN.5M - PRESA B.10/16A - SPINA 16A


ARTICOLO: **Q-4934**
EAN: **8056358746987**
PESO: **379gr**
MOQ: **60pcs**
SOTTOIMBALLO: **12pcs**
COLORE: **bianca**

dimensioni imballo:

a: 29.5cm
l: 27cm
p: 71cm

peso:

24.7kg



dimensioni pallet:

a: 133cm
l: 120cm
p: 80cm

peso:

396kg



imballo per strato = 4
strati per pallet = 4
imballi per pallet = 16

Luminescenza
notturna



8 056358 746987



imballo:

18056358746984



sottoimballo:

28056358746981



l'elettrico che ti guida

*all images are for reference only.

CERTIFICAZIONI MERCATO EUROPEO



Dal 2011 i produttori possono utilizzare solo prodotti certificati CE.

Il certificato CE e' sinonimo di conformità al Regolamento UE 765/2008 e conferma che il prodotto soddisfa i requisiti applicabili previsti dalla normativa comunitaria.

Il marchio CE significa che il produttore si assume la responsabilità della conformità di un prodotto con tutte le norme europee applicabili in materia di salute, sicurezza, prestazioni e requisiti ambientali. CE sta per "Conformité Européenne", traduzione in lingua francese per la dicitura "conformità europea."




RoHS significa "Restrizione di alcune sostanze pericolose" nella "Direttiva sulle sostanze pericolose" nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa restrizione è ancorata alla Direttiva UE 2011/65/UE. Se un prodotto è certificato RoHS, ciò conferma che la quantità di sostanze pericolose o difficili da smaltire presente è nei limiti della tolleranza consentita. Esempi di tali sostanze sono piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio. I produttori di dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzare alternative ecocompatibili come ad esempio eseguire saldatura senza piombo.



Il 5 dicembre 2019 la Commissione Europea ha annunciato ufficialmente il nuovo Regolamento ErP (UE) 2019/2020 e regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura di efficienza energetica per i prodotti di illuminazione, che sostituirà l'attuale regolamento ErP (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009, (UE) n. 1194/2012 e regolamento (UE) n. 874/2012 sull'etichettatura dell'efficienza energetica. Le principali differenze rispetto alla nuova versione della direttiva EU 2019/2015 sull'etichetta di efficienza energetica e la vecchia versione sono le seguenti:

- Il metodo di calcolo della classe di efficienza energetica viene cambiato passando dall'indice EEI al all'indice $\eta_{TM}(lm/W)$, il quale è più intuitivo ed ha maggiore facilità di comprensione;
- La suddivisione dei gradi di efficienza energetica è espressa in lettere dell'alfabeto A-G, dalla Classe A alla Classe G;
- L'aumento dei requisiti di efficienza energetica, ad esempio Classe A++ delle normative originali è equivalente solo alla Classe E della nuova normativa.



I. Nome o marchio del fornitore.

II. Codice identificativo del prodotto.

III. Classificazione di efficienza energetica da A a G.

IV. Consumo di energia, espresso in kWh di energia elettrica, consumo espresso per ogni 1000 ore di lavoro della sorgente luminosa in modalità on.

V. QR-codice.

VI. Classe di efficienza energetica secondo l'allegato II.

VII. Numero della regolativa in vigore e' quella del 2019/2015.

LED COLLECTION

Linea Classic

articolo:	descrizione:	pagina:	articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1001	A60 8W 720 Lumen 3000K	6	Q-1025	C37 7.5W 680 Lumen 3000K	22
Q-1002	A60 8W 720 Lumen 4000K	6	Q-1026	C37 7.5W 680 Lumen 4000K	22
Q-1003	A60 8W 720 Lumen 6000K	6	Q-1027	C37 7.5W 680 Lumen 6000K	22
Q-1004	A60 10W 900 Lumen 3000K	7	Q-1071	C37 10W 900 Lumen 3000K	23
Q-1005	A60 10W 900 Lumen 4000K	7	Q-1072	C37 10W 900 Lumen 4000K	23
Q-1006	A60 10W 900 Lumen 6000K	7	Q-1073	C37 10W 900 Lumen 6000K	23
Q-1007	A60 12W 1080 Lumen 3000K	9	Q-1084	CT37 5W 450 Lumen 3000K	25
Q-1008	A60 12W 1080 Lumen 4000K	9	Q-1085	CT37 5W 450 Lumen 4000K	25
Q-1009	A60 12W 1080 Lumen 6000K	9	Q-1086	CT37 5W 450 Lumen 6000K	25
Q-1010	A60 15W 1350 Lumen 3000K	10	Q-1087	CT37 7.5W 680 Lumen 3000K	26
Q-1011	A60 15W 1350 Lumen 4000K	10	Q-1088	CT37 7.5W 680 Lumen 4000K	26
Q-1012	A60 15W 1350 Lumen 6000K	10	Q-1089	CT37 7.5W 680 Lumen 6000K	26
Q-1074	A60 18W 1620 Lumen 3000K	12	Q-1028	GU10 5W 450 Lumen 3000K	27
Q-1075	A60 18W 1620 Lumen 4000K	12	Q-1029	GU10 5W 450 Lumen 4000K	27
Q-1076	A60 18W 1620 Lumen 6000K	12	Q-1030	GU10 5W 450 Lumen 6000K	27
Q-1077	A65 20W 1800 Lumen 3000K	13	Q-1031	GU10 7W 630 Lumen 3000K	28
Q-1078	A65 20W 1800 Lumen 4000K	13	Q-1032	GU10 7W 630 Lumen 4000K	28
Q-1079	A65 20W 1800 Lumen 6000K	13	Q-1033	GU10 7W 630 Lumen 6000K	28
Q-1013	P45 5W 450 Lumen 3000K	14	Q-1034	GU10 10W 900 Lumen 3000K	29
Q-1014	P45 5W 450 Lumen 4000K	14	Q-1035	GU10 10W 900 Lumen 4000K	29
Q-1015	P45 5W 450 Lumen 6000K	14	Q-1036	GU10 10W 900 Lumen 6000K	29
Q-1016	P45 7.5W 680 Lumen 3000K	16	Q-1037	GU10 60° 5W 450 Lumen 3000K	31
Q-1017	P45 7.5W 680 Lumen 4000K	16	Q-1038	GU10 60° 5W 450 Lumen 4000K	31
Q-1018	P45 7.5W 680 Lumen 6000K	16	Q-1039	GU10 60° 5W 450 Lumen 6000K	31
Q-1065	P45 10W 900 Lumen 3000K	17	Q-1059	G120 20W 1800 Lumen 3000K	33
Q-1066	P45 10W 900 Lumen 4000K	17	Q-1060	G120 20W 1800 Lumen 4000K	33
Q-1067	P45 10W 900 Lumen 6000K	17	Q-1061	G120 20W 1800 Lumen 6000K	33
Q-1019	G45 7.5W 680 Lumen 3000K	18	Q-1062	G120 25W 2250 Lumen 3000K	34
Q-1020	G45 7.5W 680 Lumen 4000K	18	Q-1063	G120 25W 2250 Lumen 4000K	34
Q-1021	G45 7.5W 680 Lumen 6000K	18	Q-1064	G120 25W 2250 Lumen 6000K	34
Q-1068	G45 10W 900 Lumen 3000K	19	Q3-1005	3X pack A60 10W 900 Lumen 4000K	35
Q-1069	G45 10W 900 Lumen 4000K	19	Q3-1011	3X pack A60 15W 1350 Lumen 4000K	36
Q-1070	G45 10W 900 Lumen 6000K	19	Q3-1023	3X pack C37 5W 450 Lumen 4000K	37
Q-1022	C37 5W 450 Lumen 3000K	21	Q3-1014	3X pack P45 5W 450 Lumen 4000K	38
Q-1023	C37 5W 450 Lumen 4000K	21			
Q-1024	C37 5W 450 Lumen 6000K	21			

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1490	G9 12W 1080 Lumen 4000K	40
Q-1490B	G9 12W 1080 Lumen 4000K blister	40
Q-1491	G9 12W 1080 Lumen 6000K	41
Q-1491B	G9 12W 1080 Lumen 6000K blister	41
Q-1492	G9 7W 630 Lumen 4000K	42
Q-1492B	G9 7W 630 Lumen 4000K blister	42

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1493	G9 7W 630 Lumen 6000K	43
Q-1493B	G9 7W 630 Lumen 6000K blister	43
Q-1494	T26 4W 360 Lumen 3000K	44
Q-1494B	T26 4W 360 Lumen 3000K blister	44
Q-1495	T26 4W 360 Lumen 6000K	45
Q-1495B	T26 4W 360 Lumen 6000K blister	45

LED COLLECTION

Linea Filament

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1810	A60 8W 800 Lumen 2700K filament	46
Q-1830	A60 8W 800 Lumen 4000K filament	46
Q-1811	A60 10W 1000 Lumen 2700K filament	47
Q-1831	A60 10W 1000 Lumen 4000K filament	47
Q-1812	A60 12W 1200 Lumen 2700K filament	48
Q-1832	A60 12W 1200 Lumen 4000K filament	48
Q-1813	P45 5W 500 Lumen 2700K filament	50
Q-1833	P45 5W 500 Lumen 4000K filament	50
Q-1814	P45 7W 700 Lumen 2700K filament	51
Q-1834	P45 7W 700 Lumen 4000K filament	51
Q-1815	C35 5W 500 Lumen 2700K filament	52
Q-1835	C35 5W 500 Lumen 4000K filament	52

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1816	C35 7W 700 Lumen 2700K filament	53
Q-1836	C35 7W 700 Lumen 4000K filament	53
Q-1817	G45 5W 500 Lumen 2700K filament	54
Q-1837	G45 5W 500 Lumen 4000K filament	54
Q-1818	G45 7W 700 Lumen 2700K filament	56
Q-1838	G45 7W 700 Lumen 4000K filament	56
Q-1819	CT35 5W 500 Lumen 2700K filament	57
Q-1839	CT35 5W 500 Lumen 4000K filament	57
Q-1820	CT35 7W 700 Lumen 2700K filament	58
Q-1840	CT35 7W 700 Lumen 4000K filament	58
Q-1821	G125 10W 1000 Lumen 2700K filament	60
Q-1841	G125 10W 1000 Lumen 4000K filament	60

LED COLLECTION

Linea Flood Light

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1202	Flood Light 10W 800 Lumen 4000K	62
Q-1203	Flood Light 10W 800 Lumen 6000K	62
Q-1205	Flood Light 20W 1600 Lumen 4000K	63
Q-1206	Flood Light 20W 1600 Lumen 6000K	63
Q-1208	Flood Light 30W 2400 Lumen 4000K	64
Q-1209	Flood Light 30W 2400 Lumen 6000K	64
Q-1211	Flood Light 50W 4000 Lumen 4000K	65
Q-1212	Flood Light 50W 4000 Lumen 6000K	65

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1234	Flood Light 70W 5600 Lumen 4000K	66
Q-1235	Flood Light 70W 5600 Lumen 6000K	66
Q-1217	Flood Light 100W 8000 Lumen 4000K	67
Q-1218	Flood Light 100W 8000 Lumen 6000K	67
Q-1219	Flood Light MS 20W 1600 Lumen 4000K	69
Q-1220	Flood Light MS 20W 1600 Lumen 6000K	69

articolo:	descrizione:	pagina:	articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1301	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 6W 480 Lumen 4000K	70	Q-1313	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 18W 1440 Lumen 4000K	77
Q-1302	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 6W 480 Lumen 6000K	70	Q-1314	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 18W 1440 Lumen 6000K	77
Q-1303	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 12W 960 Lumen 4000K	71	Q-1315	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 24W 1920 Lumen 4000K	78
Q-1304	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 12W 960 Lumen 6000K	71	Q-1316	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 24W 1920 Lumen 6000K	78
Q-1305	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 18W 1440 Lumen 4000K	72	Q-1350	SLIM PANEL TONDO (Superficiale) 18W 1440 Lumen 4000K	80
Q-1306	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 18W 1440 Lumen 6000K	72	Q-1351	SLIM PANEL TONDO (Superficiale) 18W 1440 Lumen 6000K	80
Q-1307	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 24W 1920 Lumen 4000K	73	Q-1352	SLIM PANEL TONDO (Superficiale) 24W 1920 Lumen 4000K	81
Q-1308	SLIM PANEL TONDO (Ad incasso) 24W 1920 Lumen 6000K	73	Q-1353	SLIM PANEL TONDO (Superficiale) 24W 1920 Lumen 6000K	81
Q-1309	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 6W 480 Lumen 4000K	75	Q-1354	SLIM PANEL QUADRATO (Superficiale) 18W 1440 Lumen 4000K	82
Q-1310	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 6W 480 Lumen 6000K	75	Q-1355	SLIM PANEL QUADRATO (Superficiale) 18W 1440 Lumen 6000K	82
Q-1311	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 12W 960 Lumen 4000K	76	Q-1356	SLIM PANEL QUADRATO (Superficiale) 24W 1920 Lumen 4000K	83
Q-1312	SLIM PANEL QUADRATO (Ad incasso) 12W 960 Lumen 6000K	76	Q-1357	SLIM PANEL QUADRATO (Superficiale) 24W 1920 Lumen 6000K	83

articolo:	descrizione:	pagina:	articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1501	LED BATTEN 300mm 10W 900 Lumen 4000K	85	Q-1507	LED BATTEN 1200mm 30W 2700 Lumen 4000K	87
Q-1502	LED BATTEN 300mm 10W 900 Lumen 6000K	85	Q-1508	LED BATTEN 1200mm 30W 2700 Lumen 6000K	87
Q-1503	LED BATTEN 600mm 18W 1620 Lumen 4000K	86			
Q-1504	LED BATTEN 600mm 18W 1620 Lumen 6000K	86			

articolo:	descrizione:	pagina:	articolo:	descrizione:	pagina:
Q-1125	LED Tube 9W 810 Lumen 4000K	88	Q-1129	LED Tube 24W 2160 Lumen 4000K	90
Q-1126	LED Tube 9W 810 Lumen 6000K	88	Q-1130	LED Tube 24W 2160 Lumen 6000K	90
Q-1127	LED Tube 18W 1620 Lumen 4000K	89			
Q-1128	LED Tube 18W 1620 Lumen 6000K	89			

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-6001	TORCIA SOLARE LED DA GIARDINO CON EFFETTO FIAMMA	95
Q-6002	LAMPADA SOLARE LED DA GIARDINO (2 PACK)	97

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-6003	FARETTO SOLARE LED DA GIARDINO	99

PLUGS & SOCKETS

Multiprese

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4901	MULTIPRESA 4 PRESE B. 10/16A - SPINA 16A	102
Q-4902	MULTIPRESA 6 PRESE B.10/16A - SPINA 16A	102
Q-4903	MULTIPRESA INT.LUM. 4 PR.B.10/16A SCHUKO - SPINA 16A	102

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4963	MULTIPRESA INT.LUM. 4 PR.B.10/16A SCHUKO - SPINA 16A - NERA	103
Q-4904	MULTIPRESA INT.LUM. 6 PR.B.10/16A SCHUKO - SPINA 16A	103
Q-4964	MULTIPRESA INT.LUM. 6 PR.B.10/16A SCHUKO - SPINA 16A - NERA	103
Q-4905	MULTIPRESA INT.LUM. 6 PR.B. + 3 PR.B.SCHUKO - SPINA 16A	104

PLUGS & SOCKETS

Adattatori

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4907	ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 10A	105
Q-4967	ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 10A - NERA	105

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4908	ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 16A	106
Q-4968	ADATTATORE PRESA SCHUKO 10A - SPINA 16A - NERA	106

PLUGS & SOCKETS

Prese

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4909	TRIPLA PRESA 10A - SPINA 10A	107
Q-4969	TRIPLA PRESA 10A - SPINA 10A - NERA	107
Q-4910	TRIPLA PRESA BIPASSO 10/16A - SPINA 16A	107
Q-4970	TRIPLA PRESA BIPASSO 10/16A - SPINA 16A - NERA	108
Q-4911	TRIPLA PRESA 10/16A (2 PR.B.+1 PR.B.SCHUKO) - SPINA 16A	108
Q-4971	TRIPLA PRESA 10/16A (2 PR.B. +1 PR.B.SCHUKO) - SPINA 16A - NERA	108

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4912	TRIPLA PRESA 10A (2 PR.+1 PR.SCHUKO) - SPINA 10A	109
Q-4972	TRIPLA PRESA 10A (2 PR. +1 PR.SCHUKO) - SPINA 10A - NERA	109
Q-4915	PRESA 10A	109
Q-4916	PRESA BIPASSO 10/16A	110

PLUGS & SOCKETS

Spine

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4917	SPINA PIATTA 10A	111
Q-4918	SPINA PIATTA 16A	111

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4919	SPINA 10A	112
Q-4920	SPINA 16A	112

PLUGS & SOCKETS

Prolunghe

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4931	CAVO PROLUNGA LIN.3M - PRESA 10A - SPINA 10A	113
Q-4932	CAVO PROLUNGA LIN.5M - PRESA 10A - SPINA 10A	113

articolo:	descrizione:	pagina:
Q-4933	CAVO PROLUNGA LIN.3M - PRESA B.10/16A - SPINA 16A	114
Q-4934	CAVO PROLUNGA LIN.5M - PRESA B.10/16A - SPINA 16A	114

Notes:



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.



www.e-quickly.it



Distributore ufficiale: **FIBA INTERNATIONAL srl**

Via John Fitzgerald Kennedy N° 28
84015 Nocera Superiore (SA) – Italia
www.fibainternational.it

Partner: **Tamagle Trading FZCO**

LB181002WS69, Jebel Ali Free Zone,
P.O. Box 293980, Dubai U.A.E

OFFICE: Marina Plaza, Dubai Marina
Al marsa street, Dubai U.A.E

HKT Factory

H.K.T. GARDEN AND LIGHTING HONG KONG TRADING LIMITED
address: 11th Floor. The Center 99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong



www.e-quickly.it